

L'AZIENDA

THE FACTORY



La qualità dei prodotti G.S. REKORD è la risposta ad esigenze di un mercato vario che usa i nostri articoli per il taglio di diversi legni e materiali.



La filosofia aziendale G.S. REKORD sta alla base di un processo di produzione improntato nella cura dell'affilatura che non altera le proprietà di resistenza dell'acciaio.

Quindi i nostri prodotti sono competitivi non solo per le capacità di penetrazione nel taglio, ma soprattutto per la durata e qualità delle nostre lame. Il processo di produzione si esprime, infine, nel valore degli imballi e nel rapporto diretto che si instaura tra G.S. REKORD e la sua clientela.

Manager Director
GIULIO SALVADOR



A high quality production enables G.S. REKORD to satisfy the most varied requirements of the market: in fact, everywhere our articles are successfully used to cut several types of wood and other materials.


The business philosophy of G.S. REKORD means to conceive the production process always caring for a keen sharpening without compromising the strength of the steel. Therefore our products are competitive

not only for their cutting penetration, but especially for the long duration and high quality of their blades.

At last, the production process is finished by quality packings and by the direct connection linking G.S. REKORD and its customers.

LAME PER ARCHETTI

BLADES FOR BOW SAWS




ART.122

Lama per archetto GI-ESSE, dentatura a castello, punte temprate ad induzione elettrica.
Blade for GI-ESSE bow saw with square tooth pattern and induction hardened tips.
Lunghezza/Lenght: mm. 406/16" - 450/18" - 530/21" - 610/24" - 712/28" - 762/30" - 812/32" - 914/36" - 1000/39".



ART.110

Lama per archetto REKORD, dentatura a castello, punte temprate ad induzione elettrica.
Blade for REKORD bow saw with square tooth pattern and induction hardened tips.
Lunghezza/Lenght: mm. 406/16" - 450/18" - 530/21" - 610/24" - 712/28" - 762/30" - 812/32" - 914/36" - 1000/39".




ART.107

Lama per archetto tipo EXPORT, dentatura a castello, punte temprate ad induzione elettrica.
Blade for EXPORT bow saw with square tooth pattern and induction hardened tips.
Lunghezza/Lenght: mm. 406/16" - 450/18" - 530/21" - 610/24" - 712/28" - 762/30" - 812/32" - 914/36" - 1000/39".



ART.113

Lama per archetto tipo EXPORT, dentatura triangolare a V, punte temprate ad induzione elettrica.
Blade for EXPORT bow saw with V-shaped triangular tooth pattern and induction hardened tips.
Lunghezza/Lenght: mm. 406/16" - 450/18" - 530/21" - 610/24" - 712/28" - 762/30" - 812/32" - 914/36" - 1000/39".



ART.114

Lama per archetto con dentatura a gruppi, punte temprate ad induzione elettrica.
Blade for bow saw with grouped tooth pattern and induction hardened tips.
Lunghezza/Lenght: mm. 406/16" - 450/18" - 530/21" - 610/24" - 712/28" - 762/30" - 812/32" - 914/36" - 1000/39".



ARCHETTI TUBOLARI PER LEGNO

TUBULAR BOW SAWS FOR WOOD



ART.136

Archetto tubolare girevole, completo di lama, con impugnatura chiusa in plastica e tenditore ad eccentrico.
Tubular and revolving bow saw with blade, closed plastic handle and eccentric turnbuckle.
Apertura/Span: mm. 406/16".

ART.106

Archetto tubolare girevole, completo di lama, con tenditore ad eccentrico.
Tubular and revolving bow saw with blade and eccentric turnbuckle.
Apertura/Span: mm. 530/21".



ART.105

Archetto tubolare fisso, completo di lama, con tenditore ad eccentrico.
Tubular and revolving bow saw with blade and eccentric turnbuckle.
Apertura/Span: mm. 610/24" - 712/28" - 762/30" - 812/32" - 914/36" - 1000/39".



SEGHETTI DA POTATURA E GIARDINAGGIO ARM SAWS FOR PRUNING AND GARDENING



ART. 108

Seghetto da potatura, dentatura a castello, impugnatura a pistola.
Pruning saw with square tooth pattern and pistol handgrip.
Lunghezza lama/Blade length: mm.250 - 300 - 350 - 400.

ART. 108/PT

Come Art.108, con punte temprate ad induzione elettrica.

As Art.108 with induction hardened teeth.



ART. 109

Seghetto da potatura, dentatura a castello, manico curvo in ferro.
Pruning saw with square tooth pattern and curved iron handle.
Lunghezza lama/Blade length: mm.250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500.

ART. 109/PT

Come Art.109, con punte temprate ad induzione elettrica.

As Art.109 with induction hardened teeth.



ART. 129

Seghetto da potatura tipo STANDARD, dentatura a castello, impugnatura a pistola. / Pruning saw of STANDARD type with square tooth pattern and pistol handgrip.

Lunghezza lama/Blade length: mm.250 - 300 - 350 - 400.

ART. 129/PT

Come Art.129, con punte temprate ad induzione elettrica.

As Art.129 with induction hardened teeth.



ART. 130

Seghetto da potatura tipo STANDARD, dentatura a castello, manico curvo in ferro. / Pruning saw of STANDARD type with square tooth pattern and curved iron handle.

Lunghezza lama/Blade length: mm.250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500

ART. 130/PT

Come Art.130, con punte temprate ad induzione elettrica.

As Art.130 with induction hardened teeth.



SEGHETTI DA POTATURA E GIARDINAGGIO ARM SAWS FOR PRUNING AND GARDENING



ART. 111

Seghetto da potatura, dentatura triangolare, impugnatura a pistola.
Pruning saw with triangular tooth pattern and pistol handgrip.
Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350 - 400.



ART. 112

Seghetto da potatura, dentatura triangolare, manico curvo in ferro.
Pruning saw with triangular tooth pattern and curved iron handle.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500.



ART. 134

Seghetto da potatura tipo STANDARD, dentatura triangolare, impugnatura a pistola.

Pruning saw of STANDARD type with triangular tooth pattern and pistol handgrip.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350 - 400.



ART. 135

Seghetto da potatura tipo STANDARD, dentatura triangolare, manico curvo in ferro.

Pruning saw of STANDARD type with triangular tooth pattern and curved iron handle.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500.



SEGHETTI PIEGHEVOLI DA POTATURA E GIARDINAGGIO FOLDING SAWS FOR PRUNING AND GARDENING



ART.132

Seghetto pieghevole da potatura e giardinaggio di efficacissimo taglio. Manico in plastica. Lama intercambiabile.

Folding handsaw with plastic handle and interchangeable blade, guaranteeing a very efficient cutting in gardening and pruning operations.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 200.



ART.137

Seghetto pieghevole da potatura e giardinaggio di efficacissimo taglio. Punta temprate ad induzione elettrica. Manico in plastica. Lama intercambiabile.

Folding handsaw with plastic handle, interchangeable blade and induction hardened teeth, guaranteeing a very efficient cutting in gardening and pruning operations.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 200.



ART.164

Seghetto pieghevole da potatura e giardinaggio con affilatura su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica. Manico in plastica. Lama intercambiabile.

Folding pruning and gardening saw (or handsaw) with a 3-sided cutting edge and electrically induced tempered teeth. Plastic handle, interchangeable blade.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 200.



ART.167

Seghetto pieghevole da potatura e giardinaggio con affilatura su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica. Manico in legno. Lama intercambiabile.

Folding pruning and gardening saw (or handsaw) with a 3-sided cutting edge and electrically induced tempered teeth. Wooden handle, interchangeable blade.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 150 - 200 - 250 - 300.



SEGHETTI PROFESSIONALI DA POTATURA E GIARDINAGGIO PROFESSIONAL ARM SAWS FOR PRUNING



ART.139/SF

Seghetto da potatura e giardinaggio con punte temprate ad induzione elettrica. Manico in legno. Senza fodero.

Handsaw with induction hardened teeth and wooden handle without sheath, for pruning and gardening.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350.



ART.139/MP

Seghetto da potatura e giardinaggio con punte temprate ad induzione elettrica. Manico in plastica. Senza fodero.

Handsaw with induction hardened teeth and plastic handle without sheath, for pruning and gardening.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350.



ART.139/MP CON FODERO

Seghetto da potatura e giardinaggio con punte temprate ad induzione elettrica. Manico in plastica. Completo di fodero.

Handsaw with induction hardened teeth and plastic handle, provided with sheath, for pruning and gardening.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350.



SEGHETTI PROFESSIONALI DA POTATURA E GIARDINAGGIO PROFESSIONAL ARM SAWS FOR PRUNING AND GARDENING



ART. 140/SF

Seghetto da potatura e giardinaggio con punte temprate ad induzione elettrica. Manico curvo in ferro. Senza fodero.

Handsaw with induction hardened teeth and curved iron handle without sheath, for pruning and gardening.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350 - 400.




ART. 172/SF

Seghetto da potatura e giardinaggio con punte temprate ad induzione elettrica. Manico curvo in plastica antiscivolo. Senza fodero.

Handsaw with induction hardened teeth and anti-sliding curved plastic handle without sheath, for pruning and gardening.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350 - 400.



ART. 172/FP

Seghetto da potatura e giardinaggio con punte temprate ad induzione elettrica. Manico curvo in plastica antiscivolo. Completo di fodero.

Handsaw with induction hardened teeth and anti-sliding curved plastic handle, provided with sheath, for pruning and gardening.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350.



SEGHETTI PROFESSIONALI DA POTATURA E GIARDINAGGIO PROFESSIONAL ARM SAWS FOR PRUNING AND GARDENING



ART. 163/SF

Seghetto da potatura e giardinaggio con affilatura su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica. Manico curvo in ferro.

Pruning and gardening saw (or handsaw) with a 3-sided cutting edge and electrically induced tempered teeth. Curved iron handle.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350 - 400.



ART. 166/SF

Seghetto da potatura e giardinaggio con affilatura su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica. Manico in plastica.

Pruning and gardening saw (or handsaw) with a 3-sided cutting edge and electrically induced tempered teeth. Plastic handle.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350.



ART. 166/FP

Seghetto da potatura e giardinaggio con affilatura su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica. Manico in plastica. Completo di fodero. Pruning and gardening saw (or handsaw) with a 3-sided cutting edge and electrically induced tempered teeth. Plastic handle. Provided with sheath.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350.



ART. 171/SF

Seghetto da potatura e giardinaggio con affilatura su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica. Manico curvo in plastica antiscivolo. Pruning and gardening saw (or handsaw) with a 3-sided cutting edge and electrically induced tempered teeth. Anti-sliding curved plastic handle.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350 - 400.



ART. 171/FP

Seghetto da potatura e giardinaggio con affilatura su tre lati e punte temprate ad induzione elettrica. Manico curvo in plastica antiscivolo. Completo di fodero. Pruning and gardening saw (or handsaw) with a 3-sided cutting edge and electrically induced tempered teeth. Anti-sliding curved plastic handle. Provided with sheath.

Lunghezza lama/Blade length: mm. 250 - 300 - 350.



**SEGHETTI CON LAMA CURVA
PER POTATURA E GIARDINAGGIO**
ARM SAWS WITH CURVED BLADE
FOR PRUNING AND GARDENING



ART.119/MC

Seghetto da potatura con lama curva e dentatura triangolare. Manico curvo in ferro.
Pruning saw with curved blade, triangular tooth pattern and curved iron handle.
Lunghezza lama/Blade length: mm. 350.



ART.118

Seghetto da potatura con lama curva e dentatura triangolare. Manico in legno.
Pruning saw with curved blade, triangular tooth pattern and wooden handle.
Lunghezza lama/Blade length: mm. 350.



ART.119

Seghetto da potatura con lama curva e dentatura triangolare. Manico in ferro tubolare regolabile in tre posizioni diverse, con foro interno predisposto per l'inserimento della prolunga.
Pruning saw with curved blade, triangular tooth pattern and tubular iron handle adjustable in three different positions provided with an internal hole for inserting an eventual extension.
Lunghezza lama/Blade length: mm. 350.



ART.128

Seghetto da giardinaggio con lama curva e dentatura triangolare. Manico in legno.
Gardening handsaw with curved blade, triangular tooth pattern and wooden handle.
Lunghezza lama/Blade length: mm. 300 - 350.



SEGACCI PER FALEGNAMERIA E HOBBY
RIPSAWS FOR JOINERY & HOBBY WORKS



ART.120

Segaccio da falegname tipo STANDARD con dentatura triangolare inclinata e impugnatura posta a 45° e 90° rispetto il dorso.
Wood rip saw of STANDARD type with triangular inclined tooth pattern and handgrip at 45° or 90° with respect to the back.
Lunghezza/Lenght: mm. 250 - 300 - 350 - 400.

ART.117

Sega a dorso con manico dritto e fisso, dentatura triangolare inclinata.
Backsaw with fixed straight handgrip and inclined triangular tooth pattern.
Dimensioni/Dimensions: mm.-250 x 55 (h) - 300 x 55 (h).



ART.115

Foretto con manico chiuso. Dentatura triangolare inclinata.
Keyhole saw with inclined triangular tooth pattern and closed handle.
Lunghezza/Lenght: mm. 300.



ART.116

Segaccio multilame.
Multiblade rip saw.



LAME PROFESSIONALI PER SEGA A NASTRO

PROFESSIONAL BLADES FOR ENDLESS SAWS



ART.101

Lama per sega a nastro, dentatura spaziata. Blade for endless saw with spaced tooth pattern. Lunghezza/Lenght: mm. 1360 - 1490 - 1510 - 1550 - 1580 - 1600 - 1650 - 1700 - 1800 - 1840.

(altre misure su richiesta/other sizes, upon request). Larghezza/Width: mm. 20 (su richiesta mm.16/16 mm., upon request)

ART.101/PT Come Art.101, punte temprate./As Art.101, hardened tips.



ART.101/SURG.

Lama per sega a nastro, dentatura spaziata, punte temprate.

Blade for endless saw with spaced tooth pattern and hardened tips.

Lunghezza/Lenght: mm. 1360 - 1490 - 1510 - 1550 - 1580 - 1600 - 1650 - 1700 - 1800 - 1840. (altre misure su richiesta/other sizes, upon request). Larghezza/Width: mm.16

(su richiesta mm.20/20 mm., upon request).



LAME INOX

Lama per alimenti INOX , dentatura spaziata.

INOX blade for food with spaced tooth pattern.

Lunghezza/Lenght: mm. 1360 - 1490 - 1510 - 1550 - 1580 - 1600 - 1650 - 1700 - 1800 - 1840. (altre misure su richiesta/other sizes, upon request). Larghezza/Width: mm.20

(su richiesta mm.16/16 mm., upon request).



ART.104

Lama per seghetto in rotolo, dentatura triangolare.

Blade for arm saw with triangular tooth pattern, available in rolls.

Lunghezza/Lenght: mt. 15.

Larghezza/Widht: mm. 25



ART.103

Lama per seghetto a mano, dentatura triangolare.

Blade for arm saw with triangular tooth pattern.

Lunghezza/Lenght: mm. 400 - 450 - 500 - 550 - 600.

Larghezza/Width: mm.25.

